



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE525
Typengenehmigung erteilt	19990129
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	75 2.5i
05 Typ; Variante/Version	RJ; LL / 01E, 01M, 01S, 01Z
06 Vorziffer	SARRJ.LL.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,89
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	25K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT001 und 1/KAT002
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM001
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM002	
33 Schalldämpfer 3 Art	HS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DAM003	
34 Motorkennzeichen	25K4F	
34 Motorkennzeichen		am Motorblock über Getriebeglocke
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4747	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1778	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1424	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	914	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1087	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2746	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1515
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/65R15, 205/65R15; 6 x15 ET50, 6.5x15 ET50 mind. Index 91V oder 90W		
70 Reifen Felgen	215/55R16;	6.5x16 ET50	mind. Index 91V oder 90W
71 Reifen Felgen	225/45R17;	7 x17 ET50	mind. Index 91V oder 90W
Bemerkungen Z1	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtungen: A50-X;		
Bemerkungen Z2	Teilenummer 202015 (fix)	Genehmigungszeichen e11*00-*0778*??	
Bemerkungen Z3	Teilenummer 202020 (abnehmbar) Genehmigungszeichen e11*00-*0825*??		



Bemerkungen Z4

max. Stützlast: 100kg

---