



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE527
Typengenehmigung erteilt	19990308
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990610
Erweiterung TG Positionen	'05/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	75 2.0D
05 Typ; Variante/Version	RJ; LH/01C,-/02C,-/01P,-/02P
06 Vorziffer	SARRJ.LH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	204D2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT005
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/DAM009
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM003 oder DAM006
34 Motorkennzeichen	204D2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, unten Mitte bei Oelwanne



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor;
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4747
40 Länge bis	0
41 Breite von	1778
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	914
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1087
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1535
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15, 205/65R15; 6 x15 ET50, 6.5x15 ET50 mind. Index 88U
70 Reifen Felgen	215/55R16; 6.5x16 ET50 mind. Index 88U
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7 x17 ET50 mind. Index 88U
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*98/14*0111*01
Bemerkungen Z3	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtungen: A50-X; keine Oese für Abreissleine erforderlich;
Bemerkungen Z4	Teilenummer 202015 (fix) Genehmigungszeichen e11*00-*0778*??
Bemerkungen Z5	Teilenummer 202020 (abnehmbar) Genehmigungszeichen e11*00-*0825*??
Bemerkungen Z6	max. Stützlast: 100 kg