



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ROVER 25 1.8i CVT

Typengenehmigungs-Nr.: 1RE533

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1RE533 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991220 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000329 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/11/28/30/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5079 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke | ROVER |
| 04 Typ | 25 1.8i CVT |
| 05 Typ; Variante/Version | RF; NF/-,WF/-,-/01L,-/01Z,-/02L,-/02Z |
| 06 Vorziffer | SARRF..F..D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0016 |
| 10 Hersteller | ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | ROVER |
| 25 Motor Typ | 18K4F |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 28 Leistung kW | 86 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 160 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT007 und 1/KAT008 (a) oder |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CRP1663 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/CRP1686 |
| 34 Motorkennzeichen | 18K4F |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 4,05 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, bzw. Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3990 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1688 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1419 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 805 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 685 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1473 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 45 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 45 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1135 |
| 52 Leergewicht bis | 1225 |
| 53 Garantiegewicht von | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 65 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14, 185/65R14; 5.5x14 ET45 Mindest Load/Speed-Index 78T |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15; 6.0x15 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R16; 6.5x16 ET45 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/KAT019 und 1/KAT020 (b) |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | Genehmigungsnummer: e11*94/20*000152*00 (fix) |
| Bemerkungen Z5 | e11*94/20*000153*00 (abnehmbar) |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|--------------|-------------|
| TG-Code | 1RE533 |
| Marke | ROVER |
| Typ | 25 1.8i CVT |
| Länge_von | 3990 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1688 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1419 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | s |
| iAchse | '4.05 |
| ET_Verbrauch | 8.2 |
| ET_CO2 | 196 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1RE533 |
| Marke | ROVER |
| Typ | 25 1.8i CVT |
| Leergewicht_von | 1135 |
| Leergewicht_bis | 1225 |
| Garantiegewicht_von | 1550 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | s |
| iAchse | '4.05 |
| Vmax_von | 185 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | ROVER |
| Motortyp | 18K4F |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1796 |
| Leistung | 86 |
| Leistung_bei_n_min | 5500 |



| | |
|----------------------|------|
| Drehmoment | 160 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2750 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AACA |
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 270 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 200 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19991220 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4125 |