



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE541
Typengenehmigung erteilt	20001023
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040714
Erweiterung TG Positionen	'05/06/25/40/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	45 2.0i V6
05 Typ; Variante/Version	RT / T
06 Vorziffer	SARRT..E..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0014
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	rechts oder links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-X, v= Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	h= Scheiben oder Trommeln; ABS, ww. mit
20 Betriebsbremse Z3	Druckbegrenzer oder integr. EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	POWERTRAIN
25 Motor Typ	20K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT001 und 1/KAT011
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7484
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRP7424
34 Motorkennzeichen	20K4F



34 Motorkennzeichen

vorn, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4362
40 Länge bis	4522
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	892
43 Überhang hinten bis	1047
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1340
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 185/65R14 86H; 5.5x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 84H; 6x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R16 83H; 205/50R16 84H; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	06) LE / WE
Bemerkungen Z2	38) 4 / 4+1
Bemerkungen Z3	40) 4517-4522 mm / 4362-4368 mm
Bemerkungen Z4	43) h 1047 mm / h 892 mm
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung, Genehmigungsnummer: e11*94/20*0750*00 (fix), e11*94/20*0751*00 (abnehmbar) (5-Türen)
Bemerkungen Z7	e11*94/20*0784*00 (fix), e11*94/20*0780*00 (abnehmbar) (4-Türen)



**Typenscheinschweiz.ch**