



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE552
Typengenehmigung erteilt	20010718
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020702
Erweiterung TG Positionen	'15/18/30/53/54/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	75 2.0i Tourer
05 Typ; Variante/Version	RJ
06 Vorziffer	SARRJ.TK.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,41
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,15
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	202
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	20K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM001



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM002
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DAM003
34 Motorkennzeichen	20K4F
34 Motorkennzeichen	am Motorblock über Getriebeglocke
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4791
40 Länge bis	0
41 Breite von	1778
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	1477
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1131
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1755
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1450
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 205/65R15 93H; 6x15 ET50, 6.5x15 ET50
70 Reifen Felgen	215/55R16 92H; 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	225/45R17 90H; 7x17 ET50
Bemerkungen Z1	15) mit Niveauregulierung (1) / ohne Niveauregulierung (2)
Bemerkungen Z3	30) 1/KAT001 und 1/KAT002 (1) / 1/KAT041 und 1/KAT042 (2)
Bemerkungen Z6	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z7	72) a / b / c / d / e / f / g / h
Bemerkungen Z8	15) 2 / 2 / 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1



Bemerkungen Z9	18)	1	/ 2	/ 1	/ 2	/ 1	/ 2	/ 1	/ 2
Bemerkungen Z10	30)	1	/ 1	/ 1	/ 1	/ 2	/ 2	/ 2	/ 2
Bemerkungen Z11	53)	2050	/ 2090	/ 2130	/ 2150	/ 2050	/ 2090	/ 2130	/ 2150
Bemerkungen Z12	54)	1060/1060	/ 1100/1060	/ 1060/1100	/ 1100/1100	/ 1060/1060	/ 1100/1060	/ 1060/1100	/ 1100/1100
