



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE562
Typengenehmigung erteilt	20040429
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040504
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	75 2.0CDTi Tourer
05 Typ; Variante/Version	J
06 Vorziffer	SARRJ.TH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	204D2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1951
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. KAT005, KAT021
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww.mit/ohne 1/DAM009



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. DAM003, DAM006, DAM022, DMA038
34 Motorkennzeichen	204D2
34 Motorkennzeichen	am Motorblock, unten Mitte bei Oelwanne
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4791
40 Länge bis	0
41 Breite von	1778
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	1477
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1131
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1780
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	2180
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R15 90T, 205/65R15 90T; 6.0x15 ET50, 6.5x15 ET50
70 Reifen Felgen	215/55R16 90T; 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	225/45R17 90T, 215/50R17 90T; 7.0x17 ET45, 7.5x17 ET50 / 225/45R18 90T; 7.5x18 ET50
Bemerkungen Z1	15) ohne Niveaumat / ohne Niveaumat / mit Niveaumat / mit Niveaumat
Bemerkungen Z2	53) 2090 / 2120 / 2150 / 2180
Bemerkungen Z3	54) v= 1100 h=1060 / v= 1100 h= 1060 / v= 1100 h= 1100 / v= 1100 h= 1100
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ 202053, e11*00-2625-00



Bemerkungen Z6

202054, e11*00-2626-00

Bemerkungen Z7

3688, e11*00-3678-00

Bemerkungen Z8

3687, e11*00-3677-00
