



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RF101
Typengenehmigung erteilt	19960502
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971205
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT-SPORT
04 Typ	Spider
05 Typ; Variante/Version	AF0H05; AF0HP5; AF0HS5
06 Vorziffer	VMKAF0H.5.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2106
10 Hersteller	RENAULT SPORT SA, F-91177 VIRY-CHATILLON
11 Herstellerplakette	rechts, innen im Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	auf Traverse, hinter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Federbeine liegend
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F7RD7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/C50
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/178
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/183
34 Motorkennzeichen	F7RD7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn links auf Block



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	907
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2343
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1543
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1536



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	11.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1005
52 Leergewicht bis	1040
53 Garantiegewicht von	1130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	520
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/50R16 87V; 7x16 ET50
70 Reifen Felgen	h= 225/50R16 92V; 8x16 ET11.5
Bemerkungen Z1	05) AF0HO5 = ohne-/mit Windschutzscheibe
Bemerkungen Z2	AF0HP5 = mit Windschutzscheibe
Bemerkungen Z3	AF0HS5 = ohne Windschutzscheibe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Ausführung OHNE Windschutzscheibe)
Bemerkungen Z23	400 - Führer und Mitfahrer haben typengenehmigte Schutzhelme mit Vollvisier zu tragen