



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RF325
Typengenehmigung erteilt	20111124
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT-ADRIA
04 Typ	Matrix Supr.
05 Typ; Variante/Version	VC; VCE?F6 (St 1) / J 8?B S? (St 2)
06 Vorziffer	VF1VCE.F6.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0765
10 EFKO-Code	2174
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) (St1), auf Herstellerschild (St2)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19+4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19+4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C401, C414
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/485



34 Motorkennzeichen	M9TD6??	
34 Motorkennzeichen		links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	7760	
40 Länge bis	8730	
41 Breite von	2299	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2850	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2586	
43 Überhang hinten bis	3556	
44 Abstand Achse 1-2 von	4332	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1750	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3225
52 Leergewicht bis	3285
53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1790
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 7.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): RENAULT s.a.s., FR - 92100 Boulogne-Billancourt
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 NOVO MESTO
Bemerkungen Z4	40/52) jeweils ohne-/mit Fahrradträger
Bemerkungen Z6	Modellvarianten und Angaben für Stufe 2
Bemerkungen Z7	04) Matrix Supreme SC / Matrix Supreme SC / Matrix Supreme SL / Matrix Supreme SL
Bemerkungen Z8	05) Variante: J 8CB S3 / J 8DB S3 / J 8CB S4 / J 8DB S4
Bemerkungen Z9	06) ZY1J8CBS3 / ZY1J8DBS3 / ZY1J8CBS4 / ZY1J8DBS4
Bemerkungen Z10	18) m6 / 4,19 / m6a / 4,19 / m6 / 4,44 / m6a / 4,44



Bemerkungen Z11

52) 3225-3275

/ 3235-3285

/ 3225-3275

/ 3235-3285

---