



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RF503
Typengenehmigung erteilt	20150407
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RADICALSPORTSCARS
04 Typ	RXC Turb
05 Typ; Variante/Version	RXC;
06 Vorziffer	SA9RXCLET.P207...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-2015/166*2665
10 EFKO-Code	5274
10 Hersteller	RADICAL MOTORSPORT LTD, PE3 7PG Westwood, Peterborough
11 Herstellerplakette	rechts, im Motorraum bei Spritzwand oben
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Motorraum auf Rahmen neben Ventildeckel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7



18 iA 1	3,13
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	255
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ES-364-AA
26 Bauart	4-Takt / 4 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3496
28 Leistung kW	317.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/XC1430(EX0197)li. und 1/XC1430(EX0198)re.
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XC1219(EX0190)li. und 1/XC1219(EX0189)re.
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/XC1200(EX0191)
34 Motorkennzeichen	ES-364-AA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, Ventildeckel vorne bei Spritzwand



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4270
40 Länge bis	0
41 Breite von	1942
41 Breite bis	1962
42 Höhe von	1165
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	637
43 Überhang hinten bis	720
44 Abstand Achse 1-2 von	2697
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1719
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1148
52 Leergewicht bis	1179
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	591
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 215/45R17 91Y; 17x8 ET22
70 Reifen Felgen	h= 245/45R17 95Y; 17x10 ET15
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung:
Bemerkungen Z2	- Diebstahlsicherung: Lenkradsperre
Bemerkungen Z3	- Schulterdoppelgurte mit Beckengurt (H-Gurten); Typ: Profi II-FE asm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Abgaswartungsdokument mitführen