



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RH149  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221007                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20240307                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/31/47/48/69                               |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                       |
| 04 Typ                     | Austral                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | RHN; RHNHH???5W??100000                       |
| 06 Vorziffer               | VF1RHN.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2018/858*30002                    |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule unten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Quertraverse unter dem rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                    |
| 18 iA 1                    | 4,95                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 174                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                               |
| 25 Motor Typ               | H5F B6                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                     |
| 27 Hubraum                 | 1199                                  |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5600                                  |
| 29 Md. max Nm              | 205.0                                 |
| 29 Md. max n               | 1750                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT????R                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. mit oder ohne 1/8??               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8??                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | H5FB6??                               |



34 Motorkennzeichen

vorne am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4505         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1830         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1620         |
| 42 Höhe bis                | 1625         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 917          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1575         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1605         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1592 |
| 52 Leergewicht bis            | 1768 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2098 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2153 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1240 |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 745  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V; 7x17 ET35, ET37 / 235/55R18 100V; 7,5x18 ET45 (17/18 Zoll nicht kompatibel mit 4-Rad-Lenkung) |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R19 97V; 7x19 ET32   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R20 100V; 8x20 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*30002*03  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH  |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 50kW, Spannung: 346V   |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 24kW  |
| Bemerkungen Z9                      | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA  |
| Bemerkungen Z10                     | Leistung: 25kW, Spannung: 346V   |
| Bemerkungen Z11                     | Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW   |
| Bemerkungen Z13                     | 52) inkl. Batterien  |



**Typenscheinschweiz.ch**