



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Clio E-TECH

Typengenehmigungs-Nr.: 1RH161

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RH161
Typengenehmigung erteilt	20230526
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio E-TECH
05 Typ; Variante/Version	RJA; RJABH2N84WA?VA5?00
06 Vorziffer	VF1RJA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0676
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule angebracht
12 Fahrgestellnummer	rechts an B-Säule eingeschlagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H4M C6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	69
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/ww. 6PD, HMLGT????R und 1/ww. 4PM, C7??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/686
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/775
34 Motorkennzeichen	H4MC6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, auf Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,17
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4047
40 Länge bis	0
41 Breite von	1728
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1437
42 Höhe bis	1457
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	633
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1494
48 Spur Achse 2 bis	1506



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1335

52 Leergewicht bis 1401

53 Garantiegewicht von 1745

53 Garantiegewicht bis 1770

54 Achsgarantie v von 930

54 Achsgarantie v bis 940

54 Achsgarantie h von 943

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 80

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 900

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	63

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6.00x15 ET31
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6.50x16 ET37
71 Reifen Felgen	205/45R17 88H; 7.00x17 ET37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0676*21
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	53) 1745 / 1770
Bemerkungen Z5	58) 665 / 670
Bemerkungen Z6	66) 2645 / 2670
Bemerkungen Z7	Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z9	22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z11	28) Elektromotor Marke: Renault 5DH 400
Bemerkungen Z12	Leistung: 36kW, Spannung: 245V
Bemerkungen Z13	Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW
Bemerkungen Z15	Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA 400
Bemerkungen Z16	Leistung: 15kW, Spannung: 245V
Bemerkungen Z17	Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW
Bemerkungen Z19	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z21	56) a.W. Anhängvorrichtung, Konformitätszeichen: E13*55R01*4556, 4557, E8*55R01/07*10371
Bemerkungen Z22	E24*55R01/07*0484, E13*55R01/07*4668

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1RH161
---------	--------



Marke	RENAULT
Typ	Clio E-TECH
Länge_von	4047
Länge_bis	0
Breite_von	1728
Breite_bis	0
Höhe_von	1437
Höhe_bis	1457
Treibstoff	C
Getriebe	a6
iAchse	'4.17
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	4.9
ET_CO2_WLTP	110
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RH161
Marke	RENAULT
Typ	Clio E-TECH
Leergewicht_von	1335
Leergewicht_bis	1401



Garantiegewicht_von	1745
Garantiegewicht_bis	1770
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'4.17
Vmax_von	175
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H4M C6
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	C
Hubraum	1598
Leistung	69
Leistung_bei_n_min	5600
Drehmoment	148
Drehmoment_bei_n_min	3200
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AJEA
Emissionscode	B6e
ET-CO	320
ET-THC	23.8
ET-NMHC	23.8
ET-NOx	6.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	1.1
ET-T_VI-THC	0.37



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	1.1
ZT-T_VI-THC	0.37
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20230526
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	67
Standgeräusch_bei_n/min	1300