



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1RH179 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230809 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20240307 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/47/48/69/70/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Espace |
| 05 Typ; Variante/Version | RHN; RHN RH2?2?W??100000 |
| 06 Vorziffer | VF1RHN..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2018/858*30002 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule unten |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Quertraverse unter dem rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 4,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 174 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | H5F B6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1199 |
| 28 Leistung kW | 96.0 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 205.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/HMLGT????R |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. mit oder ohne 1/8?? |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8?? |
| 34 Motorkennzeichen | H5FB6?? |



34 Motorkennzeichen

vorne am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4720 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1638 |
| 42 Höhe bis | 1645 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 1055 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1605 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1738 |
| 52 Leergewicht bis | 1824 |
| 53 Garantiegewicht von | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2360 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R19 97V; 7x19 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R20 100V; 8x20 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*2018/858*30002*11 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 37) 5 / 7 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 2155 / 2360 |
| Bemerkungen Z6 | 57) 1600 / 1500 |
| Bemerkungen Z8 | 16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z10 | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH |
| Bemerkungen Z11 | Leistung: 50kW, Spannung: 346V |
| Bemerkungen Z12 | Dreissig-Minuten-Leistung: 24kW |
| Bemerkungen Z14 | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA |
| Bemerkungen Z15 | Leistung: 25kW, Spannung: 346V |



Bemerkungen Z16

Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW

Bemerkungen Z18

52) inkl. Batterien

Bemerkungen Z20

56) a.W. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen E11*55R02/01*11866,
-/11867, E1*55R02/02*3229
