



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RH217                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240408                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                 |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Arkana E-TECH                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | RJL; RJLLH2MU4WA?7100B0                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RJL.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*2018/858-2018/858*00003                   |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg an B-Säule               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a6  |
| 18 iA 1                    | 4,93                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 172                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | H4M C6                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 1598                                      |
| 28 Leistung kW             | 69.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5600                                      |
| 29 Md. max Nm              | 148.0                                     |
| 29 Md. max n               | 3600                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. HMLGT????R, 6PD und 1/ww. 4PM, C7?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8??                                     |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 7??, 8??      |
| 34 Motorkennzeichen                   | H4MC6??             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts        |
| 40 Länge von                          | 4568                |
| 40 Länge bis                          | 0                   |
| 41 Breite von                         | 1802                |
| 41 Breite bis                         | 0                   |
| 42 Höhe von                           | 1571                |
| 42 Höhe bis                           | 0                   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                   |
| 43 Überhang hinten von                | 0                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 970                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2720                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1584 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1510 |
| 52 Leergewicht bis           | 1576 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1961 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1110 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 760  |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                       |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                       |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                       |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 2721                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 75                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H; 7x17 ET35                |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R18 95H; 7x18 ET35                |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R19 96W/92V; 7.5x19 ET35          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e6*2018/858*00003*16   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH 4?? |
| Bemerkungen Z4                      | Leistung: 36kW, Spannung: 245V          |
| Bemerkungen Z5                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW         |
| Bemerkungen Z7                      | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA 4?? |
| Bemerkungen Z8                      | Leistung: 15kW, Spannung: 245V          |
| Bemerkungen Z9                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW          |



Bemerkungen Z11

56) Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E11\*55R01/07\*11703,  
E11\*55R01/07\*11704, E1\*55R01/08\*3094

---