



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RH218
Typengenehmigung erteilt	20240408
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Arkana
05 Typ; Variante/Version	RJL; RJLLH2N0BWA?5100B0
06 Vorziffer	VF1RJL.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2018/858-2018/858*00003
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H E4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 8??



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8??
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8??
34 Motorkennzeichen	H5HE4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4568
40 Länge bis	0
41 Breite von	1802
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1571
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	970
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1584
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1411
52 Leergewicht bis	1477
53 Garantiegewicht von	1876
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1058
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	705
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2776
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 7x17 ET35
70 Reifen Felgen	215/55R18 95H; 7x18 ET35
71 Reifen Felgen	225/45R19 96W/92V; 7.5x19 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e6*2018/858*00003*16
Bemerkungen Z3	18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z5	28) Alternator Mild-Hybrid: Renault 3AA
Bemerkungen Z6	Leistung: 3,6kW, Spannung: 12V
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E11*55R01/07*11703, E11*55R01/07*11704, E1*55R01/08*3094



**Typenscheinschweiz.ch**