



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RH233
Typengenehmigung erteilt	20240501
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Captur
05 Typ; Variante/Version	RJB; RJBHH2N1BWB24A5?0B
06 Vorziffer	VF1RJB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0684
10 EFKO-Code	2286
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts, an B-Säule angebracht
12 Fahrgestellnummer	rechts, an B-Säule eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4.18/4.73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H E4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	116
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit oder ohne 1/8??
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7??
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7??
34 Motorkennzeichen	H5HE4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4227
40 Länge bis	0
41 Breite von	1797
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1567
42 Höhe bis	1576
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	712
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2639
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1554
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1372
52 Leergewicht bis	1444
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	685
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 7.00x17 ET35
70 Reifen Felgen	215/55R18 95H; 7.00x18 ET34-35
71 Reifen Felgen	225/45R19 92V; 7.5x19 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0684*26
Bemerkungen Z3	18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z5	22) mech.oder elektromech, Scheiben oder Trommeln auf HR
Bemerkungen Z7	28) Alternator Mild-Hybrid: Renault 3AA



Bemerkungen Z8	Leistung: 3,6kW, Spannung: 12V
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E24*55R01/07*0493, -/0492
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) RJBHH2N1BWB24A500B / RJBHH2N1BWB24A5T0B
Bemerkungen Z15	57) 1200 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z16	66) 3030 kg / 3330 kg
Bemerkungen Z17	Zulässige Anhängelast gemäss Gesamtzuggewicht, auf Herstellerschild ersichtlich