



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RH267  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250408                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                       |
| 04 Typ                     | Espace  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RHN; RHN RH1?2?X??10000B                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RHN.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2018/858*30002                    |
| 10 EFKO-Code               | 2286  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule unten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Quertraverse unter dem rechten Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |
| 18 Getriebe 1              | a6  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4.95                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 18 Zuordnung 3             | c                                     |
| 18 Zuordnung 4             | d                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                               |
| 25 Motor Typ               | H5F B6                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                     |
| 27 Hubraum                 | 1199                                  |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5600                                  |
| 29 Md. max Nm              | 205.0                                 |
| 29 Md. max n               | 1750                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT????R                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. mit oder ohne 1/8??               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8??               |
| 34 Motorkennzeichen        | H5FB6??             |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts        |
| 40 Länge von               | 4720                |
| 40 Länge bis               | 0                   |
| 41 Breite von              | 1830                |
| 41 Breite bis              | 0                   |
| 42 Höhe von                | 1638                |
| 42 Höhe bis                | 1645                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                   |
| 43 Überhang hinten von     | 0                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1055                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2740                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1605 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1673 |
| 52 Leergewicht bis           | 1729 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2077 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2261 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 85                                    |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R19 97V; 7x19 ET32              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*30002*18 |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung                             |
| Bemerkungen Z4                      | 37) 5 / 7                             |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 2077 / 2261                       |
| Bemerkungen Z6                      | 57) 1600 / 1500                       |
| Bemerkungen Z8                      | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH   |
| Bemerkungen Z9                      | Leistung: 50kW, Spannung: 346V        |
| Bemerkungen Z10                     | Dreissig-Minuten-Leistung: 24kW       |
| Bemerkungen Z12                     | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA   |
| Bemerkungen Z13                     | Leistung: 25kW, Spannung: 346V        |



**Bemerkungen Z14**

Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW

---

**Bemerkungen Z16**

52) inkl. Batterien

---

**Bemerkungen Z18**

56) a.W. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen E11\*55R02/01\*11866,  
-/11867, E1\*55R02/02\*3229

---