



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA219   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030819   |
| gültig für Importdatum bis | 20051231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20050316   |
| Erweiterung TG Positionen  | '11/30/42/Bemerkungen  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SAAB   |
| 04 Typ                     | 9-5 2.3TS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | YS3E; E4GTK/M02, -/A02, -/M03, -/A03                                     |
| 06 Vorziffer               | YS3E.55G..... / YS3E.59G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-96/27*0073  |
| 10 EFKO-Code               | 6408   |
| 10 Hersteller              | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN                                |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links auf Kotflügelinnenseite oder links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 4,05                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a5                                     |
| 18 iA 2                    | 2,44                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 245                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 245                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | SAAB                                   |
| 25 Motor Typ               | B235R/TK                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2290                                   |
| 28 Leistung kW             | 184                                    |
| 28 Leistung n              | 5300                                   |
| 29 Md. max Nm              | 350                                    |
| 29 Md. max n               | 1900                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5322698                              |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5331194                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | B235R                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, links unten am Motorblock           |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4828                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1792                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1459                                      |
| 42 Höhe bis                | 1497                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1109                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2703                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1522 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1645 |
| 52 Leergewicht bis          | 1795 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2110 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2170 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1175 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 1800 |
| 57 gebremst autom           | 1800 |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91Q M+S, 215/55R16 93Q M+S; 6.5x16 ET49               |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94W; 7x17 ET49  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. ....4..... (10.Stelle, 4 = MY 2004) |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 5325485, 5463708 und 1/ww. 5325493, 5463690, 5466297  |
| Bemerkungen Z5                      | 42) mit Dachreling 1497mm                                       |