



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA224
Typengenehmigung erteilt	20030929
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-5 2.3TS Perfor.
05 Typ; Variante/Version	YS3E/SP; E4GTK/M02,- /A02
06 Vorziffer	YS3E.45G..... / YS3E.49G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0239
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kotflügelinnenseite; je ein Schild für Stufe 1+2
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,05
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HIRSCH PERFORM.
25 Motor Typ	B235SP.1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2290
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	5350
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/260003000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/260005100
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/260009000 und 1/260009100
34 Motorkennzeichen	B235SP.1
34 Motorkennzeichen	vorn, links unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4827
40 Länge bis	0
41 Breite von	1792
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1419
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1108
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1536
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 8x18 ET42
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau durch Firma HIRSCH PERFORMANCE AG
Bemerkungen Z2	09) e11*70/156-96/27*0073 / e1*70/156-2001/116*0239 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z3	10) Saab Automobile AB / Hirsch Performance AG
Bemerkungen Z4	S-46180 Trollhättan CH-9014 St.Gallen
Bemerkungen Z7	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z8	06) YS3E.45G..... / YS3E.49G.....
Bemerkungen Z9	18) m5 / 4,05 / a5 / 2,44



<b>Bemerkungen Z10</b>	29) 420Nm / 2200/min / 400Nm / 2200/min
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) 1610kg - 1680kg / 1645kg - 1715kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	53) 2060kg / 2090kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	72) Zuordnung a / Zuordnung b
<b>Bemerkungen Z16</b>	15) Schraubenfedern VA: 720 001 000 oder 95-HP-VA-F1 / Stossdämpfer VA: 710 001 000 oder 95-HP-VA-D1.1
<b>Bemerkungen Z17</b>	HA: 720 002 000 oder 95-HP-HA-F1 / HA: 710 002 000 oder 95-HP-HA-D1
<b>Bemerkungen Z19</b>	20) Bremsscheiben und Festsättel auf VA "Brembo"