



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA231   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050713                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 20060718                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '34/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SAAB   |
| 04 Typ                     | 9-3 Sport 1.8t                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | YS3F; F4F/M506,-/A504                          |
| 06 Vorziffer               | YS3F.4.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0065                        |
| 10 EFKO-Code               | 6408   |
| 10 Hersteller              | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN      |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 3,82                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a5                                     |
| 18 iA 2                    | 2,44                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | GM / SAAB                              |
| 25 Motor Typ               | B207E                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1998                                   |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                                  |
| 29 Md. max n               | 2000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 12802228, 12757248               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/12789689                             |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 12789690, 12787120                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | B207E  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links am Oelfiltergehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                     |
| 40 Länge von                          | 4635   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1762   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1467   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 995  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2675   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1495 |
| 52 Leergewicht bis          | 1615 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1990 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1125 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 1600 |
| 58 ungebremst mech          | 745  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H, 215/60R15 94V, 205/65R15 94Q M+S; 6.5x15 ET41                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41 / 225/45R17 94W,<br>205/50R17 93Q M+S; 7x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R17 94W; 7.5x17 ET41 / 225/45R18 91/95W; 7.5x18<br>ET41                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) F4F/M506 / F4F/A504  |
| Bemerkungen Z2                      | 52) 1495 - 1580 kg / 1530 - 1615 kg  |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 1960 kg / 1990 kg  |
| Bemerkungen Z5                      | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*09   |



**Bemerkungen Z7**

56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e4\*94/20\*1941 (fix),  
e4\*94/20\*1958 (demontierbar)

---