



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SAAB 9-3 Combi 2.8T V6

Typengenehmigungs-Nr.: 1SA280

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA280             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060905           |
| gültig für Importdatum bis | 20101231           |
| Erweiterung TG vom:        | 20070831           |
| Erweiterung TG Positionen  | '18                |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 6408               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | SAAB   |
| 04 Typ                   | 9-3 Combi 2.8T V6                              |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3F; F5U/M601 -/A601                          |
| 06 Vorziffer             | YS3F.5.U.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 161  |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e4*70/156-2001/116*0065                        |
| 10 Hersteller            | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN      |
| 11 Herstellerplakette    | links, unten an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | GM / Holden          |
| 25 Motor Typ         | B284L                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B                    |
| 27 Hubraum           | 2792                 |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 184                                       |
| 28 Leistung n                      | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm                      | 350                                       |
| 29 Md. max n                       | 1800                                      |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 12795158, 12769008                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/12763584 und 1/12763583                 |
| 34 Motorkennzeichen                | B284L                                     |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links unten am Motorblock           |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 3,55                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | a6                            |
| 18 iA 2         | 3,20                          |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR                |

## Geschwindigkeit

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 245 |
|---------------------------|-----|



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4654 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1762 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1535 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 995  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1506 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1645

52 Leergewicht bis 1765

53 Garantiegewicht von 2120

53 Garantiegewicht bis 2140

54 Achsgarantie v von 1125

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1100

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 1600

57 gebremst autom 1600

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75 |
| 67 Stützlast autom                  | 75 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91Q M+S; 215/55R16 93V; 6.5x16 ET41           |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17 93Q M+S; 225/45R17 94W; 7x17 ET41             |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R17 94W; 7.5x17 ET41 / 225/45R18 95W; 7.5x18 ET41 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*12   |
| Bemerkungen Z3 | 18/30) m6: 1/12792819 und 1/12792821   |
| Bemerkungen Z4 | a6: 1/ww. 12792819, 55563591 und 1/ww. 12792821, 55563592  |
| Bemerkungen Z6 | 52) m6 = 1645-1740 / a6 = 1670-1765  |
| Bemerkungen Z7 | 53) m6 = 2120 / a6 = 2140  |
| Bemerkungen Z9 | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*1941 (fix), e4*94/20*1958 (demonitierbar) |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 1SA280            |
| Marke      | SAAB              |
| Typ        | 9-3 Combi 2.8T V6 |
| Länge_von  | 4654              |
| Länge_bis  | 0                 |
| Breite_von | 1762              |
| Breite_bis | 0                 |
| Höhe_von   | 1535              |
| Höhe_bis   | 0                 |
| Treibstoff | B                 |
| Getriebe   | a6                |
| iAchse     | '3.20             |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | G   |
| ET_Verbrauch           | 11  |
| ET_CO2                 | 264 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ET_CO2_WLTP            | 0   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code              | 1SA280               |
| Marke                | SAAB                 |
| Typ                  | 9-3 Combi 2.8T V6    |
| Leergewicht_von      | 1645                 |
| Leergewicht_bis      | 1765                 |
| Garantiegewicht_von  | 2120                 |
| Garantiegewicht_bis  | 2140                 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                    |
| Getriebe             | m6                   |
| iAchse               | '3.55                |
| Vmax_von             | 245                  |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | GM / Holden          |
| Motortyp             | B284L                |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / V-Inj-T |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Treibstoff           | B    |
| Hubraum              | 2792 |
| Leistung             | 184  |
| Leistung_bei_n_min   | 5500 |
| Drehmoment           | 350  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1800 |
| Abgasreinigung       | K    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AAEA |
| Emissionscode        | B04  |
| ET-CO                | 270  |
| ET-THC               | 60   |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 40   |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 430  |
| ET-T_VI-CO           | 4.23 |
| ET-T_VI-THC          | 0.87 |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20060905 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 72       |
| Standgeräusch           | 82       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4125     |