



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SAAB 9-5 LIM 2.0T FWD

Typengenehmigungs-Nr.: 1SA376

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SA376
Typengenehmigung erteilt	20100514
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110719
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6408

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SAAB
04 Typ	9-5 LIM 2.0T FWD
05 Typ; Variante/Version	YS3G; G4Z/M6F01, -/A6F01
06 Vorziffer	YS3G.4.Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-79/2009*0137
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte auf Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A20NHT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998



28 Leistung kW	162
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13229579
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13229746 und 1/13229747
34 Motorkennzeichen	A20NHT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links am Ölfiltergehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,33
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 235

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5008

40 Länge bis 0

41 Breite von 1868

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1458

42 Höhe bis 1467

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 1149

44 Abstand Achse 1-2 von 2837

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1577

47 Spur Achse 1 bis 1585

48 Spur Achse 2 von 1579

48 Spur Achse 2 bis 1587

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1725
52 Leergewicht bis	1910
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	2280
54 Achsgarantie v von	1275
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/55R17 97W, 225/50R17 98W; 7x17 ET41
70 Reifen Felgen	245/45R18 100W, 235/45R18 98Q M+S, 245/40R18 97Q M+S; 8x18 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0137*01
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM136, 55567206 und 1/ww. GM137, 55562144
Bemerkungen Z5	42) 1467 od. 1458 mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	06) YS3G.4MZ..... / YS3G.4AZ.....
Bemerkungen Z11	18) m6 / a6
Bemerkungen Z12	52) 1725-1885 / 1750-1910
Bemerkungen Z13	53) 2260 / 2280

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SA376
Marke	SAAB
Typ	9-5 LIM 2.0T FWD
Länge_von	5008
Länge_bis	0
Breite_von	1868
Breite_bis	0
Höhe_von	1458
Höhe_bis	1467
Treibstoff	B
Getriebe	m6



iAchse	'3.76
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.4
ET_CO2	194
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SA376
Marke	SAAB
Typ	9-5 LIM 2.0T FWD
Leergewicht_von	1725
Leergewicht_bis	1910
Garantiegewicht_von	2260
Garantiegewicht_bis	2280
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.76
Vmax_von	240
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	A20NHT



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	162
Leistung_bei_n_min	5300
Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	439.6
ET-THC	51.1
ET-NMHC	42.1
ET-NOx	15.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	2.11
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.2
ET-T_VI-CO	5.72
ET-T_VI-THC	1.51
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100514
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	3750