



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA390                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101108                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110310                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/25/34/40                           |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SAAB                                      |
| 04 Typ                     | 9-3 CV 1.9 BTIDS                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | YS3F C; F7DAA/M6F01, -/A6F01              |
| 06 Vorziffer               | YS3F.7.D.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                       |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0077                   |
| 10 EFKO-Code               | 6408                                      |
| 10 Hersteller              | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-hydr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 3,35                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | a6                               |
| 18 iA 2                    | 3,20                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | GM / Powertrain                  |
| 25 Motor Typ               | A19DTR (180)                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 1910                             |
| 28 Leistung kW             | 132.0                            |
| 28 Leistung n              | 4000                             |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                            |
| 29 Md. max n               | 1850                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/55572173 und 1/55572175        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 12763584, 12763583         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | ?19DTR  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,                |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unten Motor und Getriebe                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4647  |
| 40 Länge bis                          | 4668  |
| 41 Breite von                         | 1780  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1430  |
| 42 Höhe bis                           | 1437  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 991   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2675  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 0     |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1524  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1506  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1700  |
| 52 Leergewicht bis          | 1835  |
| 53 Garantiegewicht von      | 2120  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2140  |
| 54 Achsgarantie v von       | 1160  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1050  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 57 gebremst mech            | 1600  |
| 57 gebremst autom           | 1600  |
| 58 ungebremst mech          | 750   |
| 58 ungebremst autom         | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93Q M+S; 225/45R17 94W; 7x17 ET41  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R18 95W; 7.5x18 ET41   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0077*19   |
| Bemerkungen Z3                      | 42) 1437 od. 1430 mit Sportfahrwerk  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e4*94/20*1941 (fix), e4*94/20*1958 (demontierbar) |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) F7DAA/M6F01 / F7DAA/A6F01  |



|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) m6        | / a6        |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 52) 1700-1810 | / 1725-1835 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 53) 2120      | / 2140      |