



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SAAB 9-3 SC 20T BP

Typengenehmigungs-Nr.: 1SA444

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SA444
Typengenehmigung erteilt	20110318
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6408

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SAAB
04 Typ	9-3 SC 20T BP
05 Typ; Variante/Version	YS3F; F5RAA/M6F01, -/A6F01
06 Vorziffer	YS3F.5.R.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0065
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GM Powertrain
25 Motor Typ	A20NFT (220/BP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	K
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	162



28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/55576546 und 1/55576544
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 12769008, 12843835
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 12796197 od. 1/12795159 und 1/12795160
34 Motorkennzeichen	A20NFT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,33
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 230

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4691

40 Länge bis 0

41 Breite von 1802

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1535

42 Höhe bis 1539

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 1014

44 Abstand Achse 1-2 von 2675

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1524

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1506

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	225/50R17 94V, 225/45R17 94W, 205/50R17 93Q M+S; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/45R18 95W; 7.5x18 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*30
Bemerkungen Z3	42) 1539 od 1535 mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e4*94/20*2526 (fix), e4*94/20*2885 (demontierbar)
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) F5RAA/M6F01 / F5RAA/A6F01
Bemerkungen Z11	18) m6 / a6
Bemerkungen Z12	52) 1570-1690 / 1595-1715
Bemerkungen Z13	53) 2070 / 2090

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SA444
Marke	SAAB
Typ	9-3 SC 20T BP
Länge_von	4691
Länge_bis	0
Breite_von	1802
Breite_bis	0
Höhe_von	1535
Höhe_bis	1539
Treibstoff	K
Getriebe	m6



iAchse	'3.09
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	6.8
ET_CO2	159
ZT_Verbrauch	9.9
ZT_CO2	161
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SA444
Marke	SAAB
Typ	9-3 SC 20T BP
Leergewicht_von	1570
Leergewicht_bis	1715
Garantiegewicht_von	2070
Garantiegewicht_bis	2090
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'3.33
Vmax_von	230
Vmax_bis	0
Motormarke	GM Powertrain
Motortyp	A20NFT (220/BP)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	K
Hubraum	1998
Leistung	162
Leistung_bei_n_min	5300
Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	271.4
ET-THC	22.9
ET-NMHC	17.1
ET-NOx	21
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.32
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.4
ET-T_VI-CO	2.29
ET-T_VI-THC	0.48
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	165.6
ZT-THC	49.7
ZT-NMHC	28.7
ZT-NOx	15.6
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.55



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110318
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3750