



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB601
Typengenehmigung erteilt	19951222
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Inca
05 Typ; Variante/Version	9KS-1Y-2
06 Vorziffer	VSS...9K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94-4,25



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	144	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ALB entfällt	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Trommeln, HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	1Y	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1896	
28 Leistung kW	47.0	
28 Leistung n	4400	
29 Md. max Nm	124.0	
29 Md. max n	2200	
30 Abgasreinigung	1/6K0131701L	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6N0119	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119A	
34 Motorkennzeichen	1Y	
34 Motorkennzeichen	links am Block;	in Fahrtrichtung gesehen
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4207
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1836
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	808
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	798
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2601
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	38.0



48 Spur Achse 2 von	1453
48 Spur Achse 2 bis	1447
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1210
52 Leergewicht bis	1240
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14; 185/60R 14;
70 Reifen Felgen	5 1/2x14 ET35; 6x14 ET38; Stahl oder Leichtmetall SEAT