



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SB610 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960327 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19960422 |
| Erweiterung TG Positionen | '69 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Ibiza |
| 05 Typ; Variante/Version | 6K3AGG2 / 6K4AGG2 |
| 06 Vorziffer | VSS...6K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts hinten seitlich an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe; ALB auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS; siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln bzw Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AGG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 166.0 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6K0131701M |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/6K6119D b) 1/6K6119 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6K6120D 1/6K6120 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | siehe Rubrik 75 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | AGG |
| 34 Motorkennzeichen | vor MotorNr.: vorn am Block (in Fahrtrichtung gesehen) |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor oder Dämpfungs- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | membrane im Luftansaug-Filterkasten |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3813 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1640 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1408 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 807 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 566 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2440 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1429 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1394 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1080 |
| 52 Leergewicht bis | 1105 |
| 53 Garantiegewicht von | 1480 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1505 |
| 54 Achsgarantie v von | 800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 705 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R14; SEAT | 5 1/2x14 ET38, 6x14 ET38; | Stahl/LM |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15, 195/50R15; ET38; Stahl/LM SEAT | 5 1/2x15 ET38, 6x15 ET38, 6 1/2x15 ET38, 7x15 | |
| Bemerkungen Z1 | 20) Variante= Scheiben/Scheiben mit Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS | | |
| Bemerkungen Z3 | 75) a/b) siehe Rubrik 31/32 | | |