



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB612
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960422
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Toledo
05 Typ; Variante/Version	1LAGG2 mech.Getriebe
06 Vorziffer	VSS...1L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts hinten seitlich an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AGG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	166.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/6K0131701M
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/191119B b) 1/1L0119D
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/357119C 1/1L0120D
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/191119H	-/-	siehe Rubrik 75
34 Motorkennzeichen	AGG		
34 Motorkennzeichen	vor MotorNr.: vorn am Block		(in Fahrtrichtung gesehen)
Anbringungsort			
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.		
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor oder Dämpfungs-		
35 Geräuschkämpfung Z3	membrane im Luftansaug-Filterkasten		
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4320		
40 Länge bis	4337		
41 Breite von	1662		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1424		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	831		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	1035		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2471		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1155
52 Leergewicht bis	1185
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	1590
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	510
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/60R14; 5 1/2x14 ET38, 6x14 ET38;	Stahl/LM SEAT
70 Reifen Felgen	195/50R15; 5 1/2x15 ET38, 6x15 ET38, 6 1/2x15 ET38, 7x15 ET38; Stahl/LM SEAT	
Bemerkungen Z1	20) Variante= Scheiben/Scheiben mit Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS	
Bemerkungen Z3	75) a/b) siehe Rubrik 31/32/33	