



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB617
Typengenehmigung erteilt	19960715
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970408
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Cordoba
05 Typ; Variante/Version	6K Motor: ABF/110 kW
06 Vorziffer	VSS...6K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit integriertem EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ABF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/6K0131701M
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119F
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120F
34 Motorkennzeichen	ABF



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitlich oder vorn Mitte am Motorblock
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4 / 2

39 Rückspiegel links+innen

40 Länge von 4109

40 Länge bis 0

41 Breite von 1640

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1408

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 807

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 862

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2440

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1429



47 Spur Achse 1 bis	1435
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	1400
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1175
52 Leergewicht bis	1260
53 Garantiegewicht von	1560
53 Garantiegewicht bis	1605
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/45R16 79V; 6x16 ET38 oder 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	185/55R15 79V; 6x15 ET38 oder ET35
71 Reifen Felgen	195/50R15 79V; 6x15 ET38 oder ET35