



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB630
Typengenehmigung erteilt	19961107
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Toledo
05 Typ; Variante/Version	1L Motor: ABF/110 kW
06 Vorziffer	VSS...1L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,68	
19 Fahrzeug Vmax mech von	211	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruck-	
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; Bremsdruckbegrenzer auf HR;	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit oder ohne ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Scheiben, HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	ABF	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1984	
28 Leistung kW	110.0	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	180.0	
29 Md. max n	4800	
30 Abgasreinigung	1/6K0131701M	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/1L0119F oder b)= 1/191119B	
32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1L0121C	1/357119C
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1L0120F	1/191119H



34 Motorkennzeichen	ABF
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4320
40 Länge bis	4337
41 Breite von	1662
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	831
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1429
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	1422
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1060
52 Leergewicht bis	1225
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1590
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	510
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R15; 5.5x15 ET38, 6x15 ET38, 6x15 ET43, 6.5x15 ET38, 7x15 ET38
Bemerkungen Z1	75) a/b= siehe Rubrik 31-33