



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SB641 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970312 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981021 |
| Erweiterung TG Positionen | '37 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Arosa |
| 05 Typ; Variante/Version | 6H Motor: AEX oder APQ/44 kW |
| 06 Vorziffer | VSS...6H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AEX/APQ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 44.0 |
| 28 Leistung n | 4700 |
| 29 Md. max Nm | 116.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 6N0131701AA, 6N0131701AT, 6N0131701BA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1H0119 |



| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6X0119 | |
| 34 Motorkennzeichen | AEX/APQ | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer; | links seitr. am Block, in Fahrtrichtung |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3536 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1639 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1460 | |
| 42 Höhe bis | 1464 | |
| 43 Überhang vorne von | 745 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 468 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2323 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1367 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1351 |
| 47 ET Achse 1 von | 35.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1384 |
| 48 ET Achse 2 von | 35.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 970 |
| 52 Leergewicht bis | 1059 |
| 53 Garantiegewicht von | 1290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1390 |
| 54 Achsgarantie v von | 680 |
| 54 Achsgarantie v bis | 770 |
| 54 Achsgarantie h von | 620 |
| 54 Achsgarantie h bis | 680 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 800 |
| 58 ungebremst mech | 450 |
| 58 ungebremst autom | 450 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155/70R13 75S; 4.5x13 ET35 / 175/65R13 80S; 5.5x13 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R14 78H; 6x14 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R15 78H; 6x15 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 47) ET45= 1347mm |
| Bemerkungen Z2 | 48) ET45= 1380mm |