



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB644
Typengenehmigung erteilt	19970320
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza
05 Typ; Variante/Version	6KS Motor: 1Z oder AHU/81 kW
06 Vorziffer	VSS...6K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integriertem EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	1Z/AHU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	202.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/6K0131701E oder 6K0131701AA
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/6K6119 b) 1/6K6119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120 1/6K6120E
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Rubrik 75
34 Motorkennzeichen	1Z/AHU



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, vorn Mitte Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3813
40 Länge bis	3846
41 Breite von	1640
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	805
43 Überhang vorne bis	821
43 Überhang hinten von	564
43 Überhang hinten bis	581
44 Abstand Achse 1-2 von	2444
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1215
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	1555
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 79U; 6x14 ET38
70 Reifen Felgen	185/55R15 79U; 6x15 ET38
71 Reifen Felgen	195/50R15 79U; 6x15 ET38
Bemerkungen Z1	20) Variante = Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS mit integriertem EBV