



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SB648   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970320   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040325   |
| Erweiterung TG Positionen  | '35  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Ibiza  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6KS      Motor: AGG/85 kW  |
| 06 Vorziffer               | VSS...6K.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                   |
| 18 iA 1                    | 3,67                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 195                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS mit integriertem EBV        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VW                                   |
| 25 Motor Typ               | AGG                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                    |
| 27 Hubraum                 | 1984                                 |
| 28 Leistung kW             | 85.0                                 |
| 28 Leistung n              | 5400                                 |
| 29 Md. max Nm              | 166.0                                |
| 29 Md. max n               | 2600                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/6K0131701M                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6K6119 oder 6K6119D                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/6K6120 oder 6K6120D                |
| 34 Motorkennzeichen        | AGG                                  |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, vorn Mitte Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 3813                                      |
| 40 Länge bis               | 3846                                      |
| 41 Breite von              | 1640                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1408                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 564                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 581                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2444                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1429                                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 47 ET Achse 1 von            | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1394 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1120 |
| 52 Leergewicht bis           | 1202 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1505 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1540 |
| 54 Achsgarantie v von        | 810  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 835  |
| 54 Achsgarantie h von        | 750  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 50   |
| 57 gebremst mech             | 1000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/60R14 78U 6x14 ET38   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 78U 6x15 ET38   |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/50R15 78U 6x15 ET38   |
| Bemerkungen Z1                      | 20) Variante = Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS mit EBV |