



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB654
Typengenehmigung erteilt	19971022
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981021
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Arosa
05 Typ; Variante/Version	6H            Motor: AKU/44 kW
06 Vorziffer	VSS...6H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AKU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1716
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/045178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6X0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6X0119B
34 Motorkennzeichen	AKU



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; vorn am Block, in Fahrtrichtung  
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3536

40 Länge bis 0

41 Breite von 1639

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 1464

43 Überhang vorne von 745

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 468

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2323

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1367
47 Spur Achse 1 bis	1351
47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1384
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	1088
53 Garantiegewicht von	1290
53 Garantiegewicht bis	1410
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	795
54 Achsgarantie h von	615
54 Achsgarantie h bis	680
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13 75S; 4.5x13 ET35 / 175/65R13 80S; 5.5x13 ET43
70 Reifen Felgen	185/55R14 78H; 6x14 ET43
71 Reifen Felgen	195/45R15 78H; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	47) ET45= 1347mm
Bemerkungen Z2	48) ET45= 1380mm