



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB655
Typengenehmigung erteilt	19971128
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Cordoba Vario
05 Typ; Variante/Version	6K      Motor: AFN/81 kW
06 Vorziffer	VSS...6K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Stegblech des Wasserkastens; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit integriertem EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AFN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	4150
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/6K0131701E oder 6K0131701AA
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120H
34 Motorkennzeichen	AFN



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; vorn Mitte Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4142
40 Länge bis	0
41 Breite von	1640
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	834
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	864
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2444
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1435



47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	1400
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1210
52 Leergewicht bis	1265
53 Garantiegewicht von	1595
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 80U; 6x14 ET38
70 Reifen Felgen	185/55R15 80U; 6x15 ET38 / ET35
71 Reifen Felgen	195/50R15 80U; 6x15 ET38 / ET35