



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB663
Typengenehmigung erteilt	19981030
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990827
Erweiterung TG Positionen	'30/52/53/54/58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Cordoba Vario
05 Typ; Variante/Version	6KS Motor: ALM/55 kW
06 Vorziffer	VSS...6K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Wasserkasten; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,59-3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Tommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ALM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/ww. 6N0131701AT, 6N0131701R, 6N0131701AA
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120
34 Motorkennzeichen	ALM



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; seitlich am Block, in Fahrtrichtung

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4142

40 Länge bis 0

41 Breite von 1640

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1426

42 Höhe bis 1480

43 Überhang vorne von 834

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 864

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2444

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1429

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1120
52 Leergewicht bis	1227
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	1529
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	810
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13 77S; 5x13 ET38, 5.5x13 ET38 SEAT
70 Reifen Felgen	185/60R14 77S; 6x14 ET38, 5.5x14 ET38 SEAT
71 Reifen Felgen	185/55R15 79S; 6x15 ET38 SEAT
Bemerkungen Z1	20) Variante: Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR
Bemerkungen Z24	.