



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SEAT Arosa

Typengenehmigungs-Nr.: 1SB673

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SB673
Typengenehmigung erteilt	19990830
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6903

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SEAT
04 Typ	Arosa
05 Typ; Variante/Version	6H Motor: ANV/37 kW
06 Vorziffer	VSS...6H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ANV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	37
28 Leistung n	5000



29 Md. max Nm	86
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/030178B? + 1/6N0178D?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1H0119
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6X0119
34 Motorkennzeichen	ANV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitlich am Block, in Fahrtrichtung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3536
40 Länge bis	0
41 Breite von	1639
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	1464
43 Überhang vorne von	745
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	468
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2323
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1371
47 ET Achse 1 von	35
47 ET Achse 1 bis	43
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1376
48 ET Achse 2 von	35
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	950
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	1027
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1340
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	720
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	680
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	650
------------------	-----

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	450
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 155/70R13 76S; 4.5x13 ET35 / 175/65R13 80S; 5.5x13 ET43

70 Reifen Felgen 185/55R14 78H; 6x14 ET43

71 Reifen Felgen 195/45R15 78H; 6x15 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 47) ET45= 1367mm

Bemerkungen Z2 48) ET45= 1380mm

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1SB673

Marke SEAT

Typ Arosa

Länge_von 3536

Länge_bis 0

Breite_von 1639

Breite_bis 0

Höhe_von 1460

Höhe_bis 1464

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.06

Hinweis 52; -1165kg

ET_Verbrauch 5.7

ET_CO2 137

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SB673
Marke	SEAT
Typ	Arosa
Leergewicht_von	950
Leergewicht_bis	1027
Garantiegewicht_von	1340
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.06
Vmax_von	151
Vmax_bis	0
Motormarke	VW
Motortyp	ANV
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	999
Leistung	37
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	86
Drehmoment_bei_n_min	3000
Abgasreinigung	K



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	170
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	70
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	990
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum	19990830
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72.5
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3750
Bemerkung	y