



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB701
Typengenehmigung erteilt	19991110
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021205
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Cordoba Vario
05 Typ; Variante/Version	6KS Motor: ALH/66 kW
06 Vorziffer	VSS...6K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben am Wasserkasten; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ALH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/6K0131701AN oder 045178AC
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119 oder 6K6119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120 oder 6K6120E
34 Motorkennzeichen	ALH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; vorn Mitte Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4142
40 Länge bis	0
41 Breite von	1640
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	834
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	864
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2444
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	38
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1249
52 Leergewicht bis	1331
53 Garantiegewicht von	1634
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 79H 6x14 ET38 SEAT
70 Reifen Felgen	185/55R15 79H 6x15 ET38 SEAT
71 Reifen Felgen	195/45R16 79H 6x16 ET38 SEAT
Bemerkungen Z1	20) Variante = Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS
Bemerkungen Z24	.