



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SB735 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000104 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20021205 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Cordoba |
| 05 Typ; Variante/Version | 6K; STALHX01/SGFM52J028?? |
| 06 Vorziffer | VSS...6K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-98/14*0001 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oben am Wasserkasten; unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,16 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln; Bremsdruckbegr. auf HR oder ALB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR oder ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Tommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | ALH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6K0131701AN oder 045178AC |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6K6119 oder 6K6119D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6K6120 oder 6K6120E |
| 34 Motorkennzeichen | ALH |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; vorn am Block, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe.

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4 / 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4163

40 Länge bis 0

41 Breite von 1640

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1424

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 834

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 886

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2443

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1429 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1394 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1216 |
| 52 Leergewicht bis | 1317 |
| 53 Garantiegewicht von | 1601 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1619 |
| 54 Achsgarantie v von | 880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 900 |
| 54 Achsgarantie h von | 790 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R14 80H; 6x14 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 80V; 6x15 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R16 80V; 6x16 ET38 |
| Bemerkungen Z24 | . |