



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB756
Typengenehmigung erteilt	20000627
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20031106
Erweiterung TG Positionen	'09/18/31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Alhambra
05 Typ; Variante/Version	7MS; Motor: ATM/85kW
06 Vorziffer	VSS...7M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0036
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraumdeckel; an einem sichtbaren Teil im Motorraum; links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,05-4,24
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	176
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; mit oder ohne
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ATM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/7M3178A?



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7M0119F, 7M0119H, 7M0119C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7M0119G
34 Motorkennzeichen	ATM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; vorn am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4634
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1820
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	907
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1532
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1634
52 Leergewicht bis	1968
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2450
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3600
66 Gesamtzuggewicht autom	3600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	195/65R15 reinf. 95T; 6x15 ET55 / 215/55R16 reinf. 93H; 6x16 ET53, 7x16 ET59
70 Reifen Felgen	205/60R15 reinf. 95H; 6x15 ET55 / 225/45R17 94W; 7x17 ET54
71 Reifen Felgen	215/60R15 reinf. 95H; 7x15 ET59 /
Bemerkungen Z1	18) m6 ww. iA 4,05/3,24 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z2	4,24/3,43 (1-4/5-6)