



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB786
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20020315
Erweiterung TG Positionen	'25/36/53/54/56/67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Leon
05 Typ; Variante/Version	1M Motor: AUQ/132kW
06 Vorziffer	VSS...1M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0026
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,88-3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	229
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AUQ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/1J0178L?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119K oder 1M0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119AB oder 1M0120
34 Motorkennzeichen	AUQ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4184
40 Länge bis	0
41 Breite von	1742
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1439
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2511
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1519



48 Spur Achse 2 von	1481
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1322
52 Leergewicht bis	1443
53 Garantiegewicht von	1775
53 Garantiegewicht bis	1809
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	955
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 85V/91V/91H M+S; 5.5x16 ET36, 6.5x16 ET38/42/44.5, 7x16 ET42/44.5
70 Reifen Felgen	205/50R17 91V; 7x17 ET35
71 Reifen Felgen	225/45R17 85V; 7x17 ET38
Bemerkungen Z1	18) m6 ww. iA 3,88/3,10 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z2	3,94/3,09 (1-4/5-6)