



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB808
Typengenehmigung erteilt	20010619
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20020315
Erweiterung TG Positionen	'42/47/48/53/54/56/67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Toledo
05 Typ; Variante/Version	1M Motor: AZD/77kW
06 Vorziffer	VSS...1M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0026
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AZD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/036178E? oder 036178B? und 1/1J0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119H
34 Motorkennzeichen	AZD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Teil-Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4439
40 Länge bis	0
41 Breite von	1742
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1436
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1044
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2513
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1519
48 Spur Achse 2 von	1481



48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1234
52 Leergewicht bis	1385
53 Garantiegewicht von	1685
53 Garantiegewicht bis	1738
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	865
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	75		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	175/80R14 82H;	6x14 ET38	/ 205/50R17 91V; 7x17 ET35
70 Reifen Felgen	195/65R15 82H/91V/91H M+S;	6x15 ET38	
71 Reifen Felgen	205/55R16 82H/91W;	6.5x16 ET38/42/44.5	