



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SB831   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030728   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040223   |
| Erweiterung TG Positionen  | '53/54   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Cordoba  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6L            Motor: AZL/85kW                          |
| 06 Vorziffer               | VSS...6L.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-98/14*0041                                   |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben am Wasserkasten                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,35  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 194   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | AZL   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1984  |
| 28 Leistung kW             | 85.0  |
| 28 Leistung n              | 5400  |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                                       |
| 29 Md. max n               | 2400  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/6Q0178F?                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6Q0118E                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/6Q0120P                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | AZL   |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4280                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1698                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1441                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 989                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2460                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1419                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1435                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1424 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1249 |
| 52 Leergewicht bis            | 1355 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1653 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1669 |
| 54 Achsgarantie v von         | 865  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 905  |
| 54 Achsgarantie h von         | 845  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 847  |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                   |                |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                 |                |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                 |                |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                 |                |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                 |                |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                 |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                 |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                 |                |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                 |                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                 |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0               |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0               |                |
| 67 Stützlast mech                   | 50                |                |
| 67 Stützlast autom                  | 0                 |                |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R15 85V     | 6x15 ET43      |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R16 83W     | 6.5x16 ET43/42 |
| 71 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T M+S | 6x15 ET43      |
| Bemerkungen Z24                     | .                 |                |