



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SB853   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050622   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20050907   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Toledo   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5P Motor: BSE/75 kW                                    |
| 06 Vorziffer               | VSS...5P.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2001/116*0050                                |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-hydr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,53  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 181   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | BSE   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1595  |
| 28 Leistung kW             | 75.0  |
| 28 Leistung n              | 5600  |
| 29 Md. max Nm              | 148.0                                       |
| 29 Md. max n               | 3800  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178M?                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1K0118A, 1K0119AD                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 1K0120D, 1K0120AR                     |
| 34 Motorkennzeichen        | BSE   |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4458                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1768                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1568                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 964                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2578                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1526                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1534                          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1515                          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1419 |
| 52 Leergewicht bis            | 1498 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1944 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 965  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 / 205/55R16 91V M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7x17 ET54  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 91W; 7.5x18 ET51  |
| Bemerkungen Z24                     | .   |