



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SB978
Typengenehmigung erteilt	20090820
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20140325
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	6J; SC?BTSX0/?GF?????0???0GG(G?)
06 Vorziffer	VSS...6J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0067
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,39/3,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	189
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BTS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	153
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/036166A? und 1/6Q0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118B



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120B
34 Motorkennzeichen	BTS
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitr. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1/4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4034
40 Länge bis	4052
41 Breite von	1693
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1428
42 Höhe bis	1439
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	735
44 Abstand Achse 1-2 von	2469
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1447
47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1457
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1090
52 Leergewicht bis	1145
53 Garantiegewicht von	1516
53 Garantiegewicht bis	1571
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	780
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H, 175/65R15 84H, 185/60R15 88H; 6x15 ET38/ET40
70 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	215/40R17 87V; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e9*2001/116*0067*11
Bemerkungen Z5	19) m5 Getriebe 2+1 Türen =189Km/h / 4+1 Türen =187Km/h
Bemerkungen Z6	m7a Getriebe 2+1 Türen =188Km/h / 4+1 Türen =186Km/h
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 6J0071060 oder 6J0071060A,



Bemerkungen Z9	Schwellenverbreiterungen 6J0071610, Spoiler oben auf Heckklappe 6J0071650 und
Bemerkungen Z10	Heckschürze 6J0071061. Alle Teile geprüft nach e9*74/483*2007/15*3020.
Bemerkungen Z12	58) m5 Getriebe 2+1 Türen =540Kg / 4+1 Türen =550Kg
Bemerkungen Z13	m7a Getriebe 2+1 Türen =550Kg / 4+1 Türen =570Kg
Bemerkungen Z15	72) max. obere Leerlaufdrehzahl bei m7a Getriebe 4000/min.