



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SC132   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101022   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Altea  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5P; AFCAXCX01/SGNFM6AJ0087MG CAXC/92kW                 |
| 06 Vorziffer               | VSS...5P.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2001/116*0050                                |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |                                   |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,06                              |                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 194                               |                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS            |                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |                                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |                                   |
| 25 Motor Marke                        | VW                                |                                   |
| 25 Motor Typ                          | CAXC                              |                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                 |                                   |
| 27 Hubraum                            | 1390                              |                                   |
| 28 Leistung kW                        | 92.0                              |                                   |
| 28 Leistung n                         | 5000                              |                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 200.0                             |                                   |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1K0178P?                        |                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1K0119AE                        |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/1K0120BA                        |                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CAX                               |                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer                   | am Motorblock bei Getriebegehäuse |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube teilweise m. Absorpti- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | onsmaterial belegt. Reflektions-  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | kapsel unter Motor und Getriebe   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                      |
| 40 Länge von               | 4282                              |
| 40 Länge bis               | 0                                 |
| 41 Breite von              | 1768                              |
| 41 Breite bis              | 0                                 |
| 42 Höhe von                | 1546                              |
| 42 Höhe bis                | 0                                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 788                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2578                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                 |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1525                              |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1539 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1439 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1959 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1008 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 987  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 710  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/55R16 91H; 6.0x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91H; 7x17 ET54  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 91H; 7.5x18 ET51/53   |
| Bemerkungen Z24                     | .   |