



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC308
Typengenehmigung erteilt	19970121
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Felicia Combi
05 Typ; Variante/Version	EFF.5.
06 Vorziffer	TMBEFF.5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,12



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben / Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SKODA
25 Motor Typ	781.136B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1289
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	100.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/502.7916 oder 502.7917
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/441.0.7590-645.6
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/441.0.7590-660.6
34 Motorkennzeichen	781.136B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, stirnseitig auf Motorblock, hinter Zündverteiler



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4205
40 Länge bis	0
41 Breite von	1635
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1365
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	965
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	1420
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	36.0



48 Spur Achse 2 von	1376
48 Spur Achse 2 bis	1380
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	960
52 Leergewicht bis	970
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	1420
54 Achsgarantie v von	668
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	752
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 79T, 175/60R13 79T, 175/65R13 79T; 4 1/2x13 ET38, 5 1/2x13 ET36
70 Reifen Felgen	175/60R14 78T; 5 1/2x14 ET42, 5 1/2x14 ET40
Bemerkungen Z1	47) ET42= 1408mm; ET40= 1412mm
Bemerkungen Z2	48) ET42= 1368mm; ET40= 1372mm