



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC315
Typengenehmigung erteilt	19971106
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990209
Erweiterung TG Positionen	'47/48/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Octavia 1.6
05 Typ; Variante/Version	Motor: AKL/74 kW
06 Vorziffer	TMB...1U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechte Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Schwingungsdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,21
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/ Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integriertem EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AKL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	145
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1J0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119B



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119H
34 Motorkennzeichen	AKL
34 Motorkennzeichen	in Fahrtrichtung links am Motorblock unter Zündverteiler
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsdeckel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4511
40 Länge bis	0
41 Breite von	1731
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1429
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	914
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	1516
47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	38
48 Spur Achse 2 von	1482
48 Spur Achse 2 bis	1492
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	38
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	1785
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	910
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	960
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500



58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/80R14 88T; 6x14 ET38
70 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET38; 205/60R15 91H; 6 1/2x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET42