



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC324
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001123
Erweiterung TG Positionen	'53/54/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Octavia Combi
05 Typ; Variante/Version	Motor: AQY/85 kW
06 Vorziffer	TMB...1U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechte Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Schwingungsdämpfer
16 Lenkung	mech., aW. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	194
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AQY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/1J0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119C
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119D		
34 Motorkennzeichen	AQY		
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	vorn am Motorblock in Fahrtrichtung	
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4511		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1731		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1448		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	914		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	1085		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2498		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		



47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	1516
48 Spur Achse 2 von	1482
48 Spur Achse 2 bis	1492
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1345
52 Leergewicht bis	1494
53 Garantiegewicht von	1822
53 Garantiegewicht bis	1870
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	50	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V	6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V	6 1/2x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V	6 1/2x16 ET42
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	