



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC329
Typengenehmigung erteilt	20000324
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20000414
Erweiterung TG Positionen	'20/25
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia
05 Typ; Variante/Version	6Y Motor: AZF/50kW
06 Vorziffer	TMB...6Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,12
19 Fahrzeug Vmax mech von	162
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SKODA
25 Motor Typ	ATZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1397
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/6Q0178A? und 1/030178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120A
34 Motorkennzeichen	ATZ



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, an Stirn- seite des Motorblockes; Seite Riemenscheibe
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3960

40 Länge bis 0

41 Breite von 1646

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1431

42 Höhe bis 1471

43 Überhang vorne von 827

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 671

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2462

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1419



47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1149
52 Leergewicht bis	1209
53 Garantiegewicht von	1549
53 Garantiegewicht bis	1569
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T 5x14 ET35 / 185/60R14 82T 6x14 ET43
70 Reifen Felgen	185/55R15 81H 6x15 ET43 / 195/50R15 82T 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	05) Abgas e11*98/69B*1991