



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC335
Typengenehmigung erteilt	20000508
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001123
Erweiterung TG Positionen	'53/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Octavia Combi 4x4
05 Typ; Variante/Version	1U; 1USEX1      Motor: AZH/85 kW
06 Vorziffer	TMB...1U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer
16 Lenkung	mech., aW. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AZH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/1J1178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119Q
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119AH
34 Motorkennzeichen	AZH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Fahrtrichtung links auf oberem Teil des Schwungradflansches



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4511
40 Länge bis	0
41 Breite von	1731
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1473
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	914
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1482



48 Spur Achse 2 bis	1494
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	1906
53 Garantiegewicht bis	1925
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/60R15 91H 6.5x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V 6.5x16 ET42
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	75) Referenz-Drehzahl gemäss EG-Dokument