



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SKODA Octavia Combi 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 1SC378

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SC378 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020129 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Octavia Combi 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1U Motor: AZJ/85kW |
| 06 Vorziffer | TMB...1U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-95/54*0066 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechte Seite |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AZJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 85 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 172 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1J0178K? oder 1J1178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1J0119Q |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1J0119AH |
| 34 Motorkennzeichen | AZJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer vorn am Motorblock in Fahrtrichtung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,27 |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4513 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1731 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1481 |
| 42 Höhe bis | 1510 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1077 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2518 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1506 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1482 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1496 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1450 |
| 52 Leergewicht bis | 1560 |
| 53 Garantiegewicht von | 1925 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H/V 6x15 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R15 91H 6.5x15 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 91H/V 6.5x16 ET42 / 205/55R16 91W 5.5x16 ET36 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|-------------------|
| TG-Code | 1SC378 |
| Marke | SKODA |
| Typ | Octavia Combi 4x4 |
| Länge_von | 4513 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1731 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1481 |
| Höhe_bis | 1510 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.27 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 8.9 |
| ET_CO2 | 214 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |



EL_Reichweite_bis_WLTP 0

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1SC378 |
| Marke | SKODA |
| Typ | Octavia Combi 4x4 |
| Leergewicht_von | 1450 |
| Leergewicht_bis | 1560 |
| Garantiegewicht_von | 1925 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.27 |
| Vmax_von | 193 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | AZJ |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1984 |
| Leistung | 85 |
| Leistung_bei_n_min | 5400 |
| Drehmoment | 172 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3200 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AAEA |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 390 |
| ET-THC | 20 |
| ET-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ET-NOx | 20 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20020129 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 73 |
| Standgeräusch | 79 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4200 |